

- VARMTVANNBEREDERE
- RØR-I-RØRSYSTEMER
- VANNBÅREN VARME
- VIEGA PRESSYSTEMER
- REHAU AVLØPSRØR
- LEKKASJESIKRING
- PREFAB



VIEGA PRESSYSTEMER

FRA KOMPONENT- TIL SYSTEMLEVERANDØR

Høiax ble grunnlagt i 1927, og er Norges eldste produsent av varmtvannsberedere. Hovedkontor og produksjon ligger i Fredrikstad. Høiax har også butikker og salgsavdelinger i Oslo, Trondheim og Bergen. Høiax er leverandør av varmtvannsberedere, pressystemer og systemvarer for tappevann, lyddempende avløpsrør og gulvvarme til boliger og større anlegg. Produktene selges direkte til proffkunder, ikke via grossist.



Høiax leverer pressystemer fra Viega
- trygge koblingsteknikker for alle typer installasjoner

Viega består testen, selv etter lang tid

Viegas systemverden dekker krav til komplekse utfordringer. Løsningene er grundig gjennomtenkt og enkle å montere. De gir ekstra sikkerhet, som er spesielt viktig der det benyttes mange forskjellige materialer som kobber, rødgods, rustfritt stål og kunststoff.

Viega er en av verdens ledende produsenter av VVS- og installasjonsteknikk. Det er et tysk familieeid selskap, og har mer enn 5000 ansatte på verdensbasis.

Høiax AS er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2015 - Kvalitet

Høiax AS har implementert og vedlikeholder et kvalitetsstyringssystem som tilfredsstiller bestemmelser for systemsertifisering og kravene i standarden NS-EN ISO 9001: 2015.

Høiax AS er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 14001:2015 – Ytre miljø

Høiax AS har implementert og vedlikeholder et miljøstyringssystem som tilfredsstiller bestemmelser for systemsertifisering og kravene i standarden NS-EN ISO 14001:2015.



KOMPLETT LEVERANDØR

- VARMTVANNBEREDERE
- RØR-I-RØRSYSTEMER
- VANNBÅREN VARME
- VARMEPUMPER
- VIEGA PRESSYSTEMER
- REHAU AVLØPSRØR
- LEKKASJESIKRING
- PREFAB

- VARMTVANNBEREDERE
- RØR-I-RØRSYSTEMER
- VANNBÅREN VARME
- VARMEPUMPER
- VIEGA PRESSYSTEMER
- REHAU AVLØPSRØR
- LEKKASJESIKRING
- PREFAB

- VARMTVANNBEREDERE
- RØR-I-RØRSYSTEMER
- VANNBÅREN VARME
- VARMEPUMPER
- VIEGA PRESSYSTEMER
- REHAU AVLØPSRØR
- LEKKASJESIKRING
- PREFAB



VARMTVANNBEREDERE



RØR-I-RØRSYSTEMER



VANNBÅREN VARME



VIEGA PRESSYSTEMER



REHAU AVLØPSRØR



LEKKASJESIKRING



PREFAB

- VARMTVANNBEREDERE
- RØR-I-RØRSYSTEMER
- VANNBÅREN VARME
- VIEGA PRESSYSTEMER
- REHAU AVLØPSRØR
- LEKKASJESIKRING
- PREFAB

- VARMTVANNBEREDERE
- RØR-I-RØRSYSTEMER
- VANNBÅREN VARME
- VIEGA PRESSYSTEMER
- REHAU AVLØPSRØR
- LEKKASJESIKRING
- PREFAB

- VARMTVANNBEREDERE
- RØR-I-RØRSYSTEMER
- VANNBÅREN VARME
- VIEGA PRESSYSTEMER
- REHAU AVLØPSRØR
- LEKKASJESIKRING
- PREFAB

- VARMTVANNBEREDERE
- RØR-I-RØRSYSTEMER
- VANNBÅREN VARME
- VIEGA PRESSYSTEMER
- REHAU AVLØPSRØR
- LEKKASJESIKRING
- PREFAB


- VARMTVANNBEREDERE
- RØR-I-RØRSYSTEMER
- VANNBÅREN VARME
- VIEGA PRESSYSTEMER
- REHAU AVLØPSRØR
- LEKKASJESIKRING
- PREFAB

- VARMTVANNBEREDERE
- RØR-I-RØRSYSTEMER
- VANNBÅREN VARME
- VIEGA PRESSYSTEMER
- REHAU AVLØPSRØR
- LEKKASJESIKRING
- PREFAB

- VARMTVANNBEREDERE
- RØR-I-RØRSYSTEMER
- VANNBÅREN VARME
- VIEGA PRESSYSTEMER
- REHAU AVLØPSRØR
- LEKKASJESIKRING
- PREFAB

- VARMTVANNBEREDERE
- RØR-I-RØRSYSTEMER
- VANNBÅREN VARME
- VIEGA PRESSYSTEMER
- REHAU AVLØPSRØR
- LEKKASJESIKRING
- PREFAB

- VARMTVANNBEREDERE
- RØR-I-RØRSYSTEMER
- VANNBÅREN VARME
- VIEGA PRESSYSTEMER
- REHAU AVLØPSRØR
- LEKKASJESIKRING
- PREFAB



Forkrommede rør

<input type="radio"/> NRF nr.	d	Meter
<input type="radio"/> 5000238	12	2
<input type="radio"/> 5000239	15	2



Profipress CR bend 90°, modell 2416CR

<input type="radio"/> NRF nr.	d	Stk/pose
<input type="radio"/> 5044575	12	10
<input type="radio"/> 5044576	15	10

Forkrommet kobber, presskobling, EPDM o-ring



Profipress CR bend 90°, modell 2416.1CR

<input type="radio"/> NRF nr.	d	Stk/pose
<input type="radio"/> 5044578	12	10
<input type="radio"/> 5044579	15	10


Forkrommet kobber, innstikksende, presskobling, EPDM o-ring



Profipress CR bend 45°, modell 2426CR

<input type="radio"/> NRF nr.	d	Stk/pose
<input type="radio"/> 5044582	12	10
<input type="radio"/> 5044583	15	10

For lekkasjetest, midlertidig plugging, kulekran, 3/4" slangekupling, messing og EPDM o-ring



Profipress CR bend 45°, modell 2426.1CR

<input type="radio"/> NRF nr.	d	Stk/pose
<input type="radio"/> 5044585	12	10
<input type="radio"/> 5044586	15	10

Forkrommet kobber, innstikksende, presskobling, EPDM o-ring



Profipress CR bend 90°, modell 2214CR

<input type="radio"/> NRF nr.	R	d	Stk/pose
<input type="radio"/> 5044588	3/8	12	5
<input type="radio"/> 5044589	1/2	12	5
<input type="radio"/> 5044591	3/8	15	5
<input type="radio"/> 5044592	1/2	15	5

Forkrommet rødgods, presskobling, R-gjenge, EPDM o-ring, kantete



Profipress CR overgangsalbue 90°, modell 2214.2CR

<input type="radio"/> NRF nr.	Rp	d	Stk/pose
<input type="radio"/> 5047131	3/8	12	5
<input type="radio"/> 5044594	1/2	12	5
<input type="radio"/> 5044595	1/2	15	5

Forkrommet rødgods, presskobling, Rp-gjenge, EPDM o-ring



Profipress CR T-stykke, modell 2418CR

<input type="radio"/> NRF nr.	d1	d2	d3	Stk/pose
<input type="radio"/> 5044596	12	12	12	10
<input type="radio"/> 5044597	15	12	12	10
<input type="radio"/> 5044598	15	12	15	10
<input type="radio"/> 5044599	15	15	12	10
<input type="radio"/> 5044601	15	15	15	10

Forkrommet kobber, presskobling, EPDM o-ring



Profipress CR muffe, modell 2415CR

<input type="radio"/> NRF nr.	d	Stk/pose
<input type="radio"/> 5044609	12	10
<input type="radio"/> 5044611	15	10

Forkrommet kobber, presskobling, EPDM o-ring



Profipress CR overgang, modell 2415.1CR

<input type="radio"/> NRF nr.	d1	d2	Stk/pose
<input type="radio"/> 5044613	15	12	10
<input type="radio"/> 5044615	18	15	10

Forkrommet kobber, innstikksende, presskobling, EPDM o-ring



Profipress CR nippelmuffe, utvendig gjenge, modell 2211CR

<input type="radio"/> NRF nr.	d	R	Stk/pose
<input type="radio"/> 5044619	12	3/8	5
<input type="radio"/> 5044621	12	1/2	5
<input type="radio"/> 5044622	15	1/2	5

Forkrommet rødgods, presskobling, R-gjenge, EPDM o-ring, kantete



Profipress CR overgangsmuffe, innvendig gjenge, modell 2212CR

<input type="radio"/> NRF nr.	d	Rp	Stk/pose
<input type="radio"/> 5044623	12	1/2	5
<input type="radio"/> 5044624	15	1/2	5

Forkrommet rødgods, presskobling, Rp-gjenge, EPDM o-ring, kantete



Profipress S-bend, forniklet kobber m/SC kontur


<input type="radio"/> NRF nr.	d	Rp	Stk/pose
<input type="radio"/> 5044617	12	1/2	5
<input type="radio"/> 5044618	15	1/2	5

Forniklet kobber m/SC kontur

PROFIPRESS-KOBBER



RØR



Kobberrør, EN 1057, 5 meter

<input type="radio"/> NRF nr.	d	GT	L (m)
<input type="radio"/> 5000221	12	1	5
<input type="radio"/> 5000222	15	1	5
<input type="radio"/> 5000223	18	1	5
<input type="radio"/> 5000224	22	1	5
<input type="radio"/> 5000225	28	1,5	5
<input type="radio"/> 5000226	35	1,5	5
<input type="radio"/> 5000227	42	1,5	5
<input type="radio"/> 5000228	54	2	5

GT = godstykkelse




Kobberrør, EN 1057, 2,5 meter NB! Rør som leveres ferdig kappet, må avgrades før montering!


<input type="radio"/> NRF nr.	d	GT	L (m)
<input type="radio"/> 5000229	12	1	2,5
<input type="radio"/> 5000231	15	1	2,5
<input type="radio"/> 5000232	18	1	2,5
<input type="radio"/> 5000233	22	1	2,5
<input type="radio"/> 5000234	28	1,5	2,5
<input type="radio"/> 5000235	35	1,5	2,5
<input type="radio"/> 5000236	42	1,5	2,5
<input type="radio"/> 5000237	54	2	2,5

GT = godstykkelse

NB! Rør som leveres ferdig kappet - må avgrades før montering!




BEND



Profipress bend 90° med 2 muffer, modell 2416

<input type="radio"/> NRF nr.	d (Utvendig rørdia)	Stk/pose
<input type="radio"/> 5047603	12	10
<input type="radio"/> 5047605	15	10/100
<input type="radio"/> 5047607	18	10/100
<input type="radio"/> 5047609	22	10/100
<input type="radio"/> 5047612	28	5/50
<input type="radio"/> 5047614	35	5
<input type="radio"/> 5047616	42	5
<input type="radio"/> 5047618	54	1


Kobber, presskobling, EPDM o-ring



Profipress bend 90° med 1 muffe, modell 2416.1

<input type="radio"/> NRF nr.	d (Utvendig rørdia)	Stk/pose
<input type="radio"/> 5047633	12	10
<input type="radio"/> 5047635	15	10/100
<input type="radio"/> 5047637	18	10/100
<input type="radio"/> 5047639	22	10/100
<input type="radio"/> 5047642	28	5/50
<input type="radio"/> 5047644	35	5
<input type="radio"/> 5047646	42	5
<input type="radio"/> 5047648	54	1


Kobber, innstikksende, presskobling, EPDM o-ring



Profipress bend 45° med 2 muffer, modell 2426

<input type="radio"/> NRF nr.	d (Utvendig rørdia)	Stk/pose
<input type="radio"/> 5047663	12	10
<input type="radio"/> 5047665	15	10/100
<input type="radio"/> 5047667	18	10/100
<input type="radio"/> 5047669	22	10/100
<input type="radio"/> 5047672	28	5/50
<input type="radio"/> 5047674	35	5
<input type="radio"/> 5047676	42	5
<input type="radio"/> 5047677	54	1

Kobber, presskobling, EPDM o-ring




Profipress bend 45° med 1 muffe, modell 2426.1

<input type="radio"/> NRF nr.	d (Utvendig rørdia)	Stk/pose
<input type="radio"/> 5047693	12	10
<input type="radio"/> 5047695	15	10/100
<input type="radio"/> 5047697	18	10/100
<input type="radio"/> 5047699	22	10/100
<input type="radio"/> 5047702	28	5/50
<input type="radio"/> 5047704	35	5
<input type="radio"/> 5047706	42	5
<input type="radio"/> 5047708	54	1

Kobber, innstikksende, presskobling, EPDM o-ring

T-RØR



Profipress T-rør, modell 2418

<input type="radio"/> NRF nr.	d1	d2	d3	Stk/pose
<input type="radio"/> 5047723	12	12	12	10
<input type="radio"/> 5047743	15	12	15	10
<input type="radio"/> 5047725	15	15	15	10/100
<input type="radio"/> 5047747	18	12	18	10
<input type="radio"/> 5047746	18	15	18	10/50
<input type="radio"/> 5047727	18	18	18	10/100
<input type="radio"/> 5047754	22	12	22	10
<input type="radio"/> 5047749	22	15	22	10/50
<input type="radio"/> 5047753	22	18	22	10/50
<input type="radio"/> 5047729	22	22	22	10/100
<input type="radio"/> 5047756	28	15	28	5/50
<input type="radio"/> 5047775	28	18	28	5
<input type="radio"/> 5047759	28	22	28	5
<input type="radio"/> 5047732	28	28	28	5/50
<input type="radio"/> 5047781	35	18	35	5
<input type="radio"/> 5047763	35	22	35	5
<input type="radio"/> 5047766	35	28	35	5
<input type="radio"/> 5047734	35	35	35	5
<input type="radio"/> 5047769	42	28	42	5
<input type="radio"/> 5047773	42	35	42	5
<input type="radio"/> 5047736	42	42	42	5
<input type="radio"/> 5047786	54	28	54	1
<input type="radio"/> 5047787	54	35	54	1
<input type="radio"/> 5047776	54	42	54	1
<input type="radio"/> 5047738	54	54	54	1

Kobber, presskobling, EPDM o-ring



Sanpress T-rør innvendige gjenger, modell 2217.2

<input type="radio"/>	NRF nr.	d1	Rp	d3	Stk/pose
<input type="radio"/>	5046796	15	1/2	15	5
<input type="radio"/>	5046798	18	1/2	18	5
<input type="radio"/>	5046801	22	1/2	22	5
<input type="radio"/>	5046802	22	3/4	22	5
<input type="radio"/>	5046803	28	1/2	28	5
<input type="radio"/>	5046804	28	3/4	28	5
<input type="radio"/>	5046805	35	1/2	35	5
<input type="radio"/>	5046807	42	1/2	42	1
<input type="radio"/>	5046809	54	1/2	54	1

Rødgods, presskobling, Rp-gjenge, EPDM o-ring, kantete

OVERGANGSMUFFE/NIPPELMUFFE/ALBUE



Sanpress nippelmuffe, modell 2211

<input type="radio"/>	NRF nr.	d	R	Stk/pose
<input type="radio"/>	5046823	12	3/8	5
<input type="radio"/>	5046824	12	1/2	5
<input type="radio"/>	5046825	15	3/8	5
<input type="radio"/>	5046826	15	1/2	5/100
<input type="radio"/>	5046828	15	3/4	5
<input type="radio"/>	5046831	18	1/2	5
<input type="radio"/>	5046833	18	3/4	5
<input type="radio"/>	5046834	22	1/2	5
<input type="radio"/>	5046835	22	3/4	5
<input type="radio"/>	5046837	22	1	5
<input type="radio"/>	5046838	28	3/4	5
<input type="radio"/>	5046839	28	1	5
<input type="radio"/>	5046841	28	1 1/4	5
<input type="radio"/>	5046843	35	1	5
<input type="radio"/>	5046842	35	1 1/4	5
<input type="radio"/>	5046847	42	1 1/4	5
<input type="radio"/>	5046844	42	1 1/2	1
<input type="radio"/>	5046848	54	1 1/2	1
<input type="radio"/>	5046846	54	2	1

Rødgods, presskobling, R-gjenge, EPDM o-ring, kantete

PLATEALBUE



Platealbue

<input type="radio"/>	NRF nr.	d	Rp	Stk/pose
<input type="radio"/>	5047386	15	1/2	5
<input type="radio"/>	5047388	18	1/2	5
<input type="radio"/>	5044357	18	3/4	5



Sanpress overgangsmuffe, modell 2212

NRF nr.	d	Rp	Stk/pose
5046864	12	1/2	5
5046866	15	1/2	5
5046867	15	3/4	5
5046868	18	1/2	5
5046872	22	1/2	5
5046871	22	3/4	5
5046874	22	1	5
5046876	28	3/4	5
5046873	28	1	5
5046875	35	1 1/4	5
5046877	42	1 1/2	1
5046879	54	2	1

Rødgods, presskobling, Rp-gjenge, EPDM o-ring, kantete



Sanpress bend 90° utvendige gjenger, modell 2214

NRF nr.	d	R	Stk/pose
5046624	12	1/2	5
5046626	15	1/2	5
5046628	18	1/2	5
5046631	22	3/4	5
5046633	28	1	5

Rødgods, presskobling, R-gjenge, EPDM o-ring, kantete



Sanpress albue 90° innvendige gjenger, modell 2214.2

NRF nr.	d	Rp	Stk/pose
5046656	15	1/2	5
5046658	18	1/2	5
5046661	22	3/4	5
5046663	28	1	5

Rødgods, presskobling, Rp-gjenge, EPDM o-ring

MUFFER



Profipress muffe, modell 2415

NRF nr.	d	Stk/pose
5047793	12	10
5047795	15	10/100
5047797	18	10/100
5047799	22	10/100
5047802	28	5/50
5047804	35	5
5047806	42	5
5047808	54	1

Kobber, presskobling, EPDM o-ring



Profipress glidemuffe, modell 2415.3

<input type="radio"/> NRF nr.	d	Stk/pose
<input type="radio"/> 5047842	15	10
<input type="radio"/> 5047838	18	10
<input type="radio"/> 5047837	22	10
<input type="radio"/> 5047844	28	5
<input type="radio"/> 5047835	35	5
<input type="radio"/> 5047841	42	5
<input type="radio"/> 5047888	54	1

Kobber, presskobling, EPDM o-ring



Sanpress glidemuffe, modell 2215.5

<input type="radio"/> NRF nr.	d	Stk/pose
<input type="radio"/> 5047026	15	5
<input type="radio"/> 5047028	18	5
<input type="radio"/> 5047031	22	5
<input type="radio"/> 5047033	28	5
<input type="radio"/> 5047035	35	5
<input type="radio"/> 5047037	42	1
<input type="radio"/> 5047039	54	1

Rødgods, presskobling, EPDM o-ring

REDUKSJONER



Profipress overgang, modell 2415.1

<input type="radio"/> NRF nr.	d1	d2	Stk/pose
<input type="radio"/> 5047823	15	12	10
<input type="radio"/> 5047826	18	12	10
<input type="radio"/> 5047829	18	15	10
<input type="radio"/> 5047833	22	15	10/50
<input type="radio"/> 5047836	22	18	10
<input type="radio"/> 5047839	28	15	5
<input type="radio"/> 5047843	28	18	10
<input type="radio"/> 5047846	28	22	10/50
<input type="radio"/> 5047849	35	22	5
<input type="radio"/> 5047853	35	28	5
<input type="radio"/> 5047856	42	22	5
<input type="radio"/> 5047859	42	28	5
<input type="radio"/> 5047863	42	35	5
<input type="radio"/> 5047827	54	28	5
<input type="radio"/> 5047866	54	35	5
<input type="radio"/> 5047869	54	42	5

Kobber, innstikksende, presskobling, EPDM o-ring

- VARMTVANNBEREDERE
- RØR-I-RØRSYSTEMER
- VANNBÅREN VARME
- VARMEPUMPER
- VIEGA PRESSYSTEMER

PROFIPRESS-KOBBER

UNIONER



Sanpress union, modell 2262

<input type="checkbox"/> NRF nr.	d	Rp	Stk/pose
<input type="checkbox"/> 5047134	12	1/2	5
<input type="checkbox"/> 5047136	15	1/2	1
<input type="checkbox"/> 5047141	18	1/2	1
<input type="checkbox"/> 5047143	22	3/4	1
<input type="checkbox"/> 5047147	28	1	1
<input type="checkbox"/> 5047149	35	1 1/4	1
<input type="checkbox"/> 5047152	42	1 1/2	1
<input type="checkbox"/> 5047154	54	2	1

Rødgods, presskobling, Rp-gjenge, flattettende, EPDM o-ring, EPDM-flatpakning, tilkoblingsmutter, kantete



Sanpress tippunion, modell 2265

<input type="checkbox"/> NRF nr.	d	R	Stk/pose
<input type="checkbox"/> 5047174	12	3/4	5
<input type="checkbox"/> 5047175	12	1/2	5
<input type="checkbox"/> 5047176	15	1/2	1
<input type="checkbox"/> 5047181	18	1/2	1
<input type="checkbox"/> 5047187	22	3/4	1
<input type="checkbox"/> 5047189	22	1	1
<input type="checkbox"/> 5046752	28	3/4	1
<input type="checkbox"/> 5047192	28	1	1
<input type="checkbox"/> 5047194	35	1 1/4	1
<input type="checkbox"/> 5047196	42	1 1/2	1
<input type="checkbox"/> 5047198	54	2	1

Rødgods, presskobling, R-gjenge, flattettende, EPDM o-ring, EPDM-flatpakning, tilkoblingsmutter, kantete



EPDM o-ringer til Profipress, Prestabo, Sanpress, Sanpress Inox m.fl

<input type="checkbox"/> NRF nr.	for d	i.d	GT	Stk/pose
<input type="checkbox"/> 5047531	12	12,1	2,35	10
<input type="checkbox"/> 5047532	15	15,1	2,6	10
<input type="checkbox"/> 5047533	18	18,2	2,6	10
<input type="checkbox"/> 5047534	22	22,2	3,1	10
<input type="checkbox"/> 5047535	28	28,3	3,1	10
<input type="checkbox"/> 5047536	35	35,4	3,25	10
<input type="checkbox"/> 5047537	42	42,4	4,13	10
<input type="checkbox"/> 5047538	54	54,4	4,13	10

EPDM o-ring for drikkevanns- og varmeinstallasjoner; temperaturbestandig opp til 110°C.

for d = utvendig rørdiameter

i.d = innvendig diameter

GT = godstykkelse

- VARMTVANNBEREDERE
- RØR-I-RØRSYSTEMER
- VANNBÅREN VARME
- VARMEPUMPER
- VIEGA PRESSYSTEMER

PROFIPRESS-KOBBER

KAPPER, PLUGGER



Profipress kappe, modell 2456

<input type="checkbox"/> NRF nr.	d	Stk/pose
<input type="checkbox"/> 5047857	12	10
<input type="checkbox"/> 5047861	15	10
<input type="checkbox"/> 5047862	18	10
<input type="checkbox"/> 5047864	22	10
<input type="checkbox"/> 5047865	28	5
<input type="checkbox"/> 5047867	35	5
<input type="checkbox"/> 5047868	42	1
<input type="checkbox"/> 5047873	54	1

Kobber, presskobling, EPDM o-ring



Profipress plugg, modell 2457

<input type="checkbox"/> NRF nr.	d	Stk/pose
<input type="checkbox"/> 5047872	15	10
<input type="checkbox"/> 5047871	18	10
<input type="checkbox"/> 5048156	22	5

Kobber, innstikksende



Testplugg for trykktesting, modell 2269

<input type="checkbox"/> NRF nr.	d	Stk/pose
<input type="checkbox"/> 5047274	12	1
<input type="checkbox"/> 5047276	15	1
<input type="checkbox"/> 5047278	18	1
<input type="checkbox"/> 5047281	22	1
<input type="checkbox"/> 5047283	28	1
<input type="checkbox"/> 5047285	35	1
<input type="checkbox"/> 5047287	42	1
<input type="checkbox"/> 5047289	54	1

For lekkasjetest, midlertidig plugging, kulekran, 3/4" slangekupling, messing og EPDM o-ring



FKM o-ringer til høytemperaturapplikasjoner

<input type="checkbox"/> NRF nr.	for d	i.d	GT	Stk/pose
<input type="checkbox"/> 5046758	15	15,1	2,6	5
<input type="checkbox"/> 5046757	18	18,2	2,6	5
<input type="checkbox"/> 5046756	22	22,2	3,1	5
<input type="checkbox"/> 5046755	28	28,3	3,1	5
<input type="checkbox"/> 5046753	35	35,4	3,25	5
<input type="checkbox"/> 5046754	42	42,4	4,13	5
<input type="checkbox"/> 5046761	54	54,4	4,13	1

FKM o-ring for varme/lavtrykk-damp. Temperaturbestandig opp til 140°C.

RØR



Prestabo rør, modell I103 for varme

<input type="radio"/> NRF nr.	d	GT	L (m)
<input type="radio"/> I851585	12	1,2	6
<input type="radio"/> I851582	15	1,2	6
<input type="radio"/> I851581	18	1,2	6
<input type="radio"/> I851579	22	1,5	6
<input type="radio"/> I851583	28	1,5	6
<input type="radio"/> I851586	35	1,5	6
<input type="radio"/> I851587	42	1,5	6
<input type="radio"/> I851584	54	1,5	6

Utvendig forsinket, ulegert stål

GT = godstykkelse

NB! Prestabo rør og deler (64mm, 76,1mm, 88,9mm og 108mm) kan fås som bestillingsvare.



Prestabo rør, 3 meter NB! Rør som leveres ferdig kappet må avgrades før montering

<input type="radio"/> NRF nr.	d	GT	L (m)
<input type="radio"/> I851771	12	1,2	3
<input type="radio"/> I851772	15	1,2	3
<input type="radio"/> I851773	18	1,5	3
<input type="radio"/> I851774	22	1,5	3
<input type="radio"/> I851775	28	1,5	3
<input type="radio"/> I851776	35	1,5	3
<input type="radio"/> I851778	42	1,5	3
<input type="radio"/> I851777	54	1,5	3

Utvendig forsinket, ulegert stål

GT = godstykkelse



BEND/T-RØR



Prestabo bend 90° med 2 muffe, modell 1116

<input type="radio"/> NRF nr.	d	Stk/pose
<input type="radio"/> 1851683	12	10
<input type="radio"/> 1851316	15	10
<input type="radio"/> 1851317	18	10
<input type="radio"/> 1851318	22	10
<input type="radio"/> 1851319	28	5
<input type="radio"/> 1851321	35	5
<input type="radio"/> 1851322	42	1
<input type="radio"/> 1851323	54	1


Galvanisert ulegert stål, presskobling, EPDM o-ring



Prestabo bend 90° med 1 muffe, modell 1116.1

<input type="radio"/> NRF nr.	d	Stk/pose
<input type="radio"/> 1851746	12	10
<input type="radio"/> 1851324	15	10
<input type="radio"/> 1851325	18	10
<input type="radio"/> 1851326	22	10
<input type="radio"/> 1851327	28	5
<input type="radio"/> 1851328	35	5
<input type="radio"/> 1851329	42	1
<input type="radio"/> 1851331	54	1

Galvanisert ulegert stål, presskobling, innstikksende, EPDM o-ring



Prestabo bend 45° med 2 muffe, modell 1126

<input type="radio"/> NRF nr.	d	Stk/pose
<input type="radio"/> 1851693	12	10
<input type="radio"/> 1851332	15	10
<input type="radio"/> 1851333	18	10
<input type="radio"/> 1851334	22	10
<input type="radio"/> 1851335	28	5
<input type="radio"/> 1851336	35	5
<input type="radio"/> 1851337	42	1
<input type="radio"/> 1851338	54	1

Galvanisert ulegert stål, presskobling, EPDM o-ring



Prestabo bend 45° med 1 muffe, modell 1126.1

<input type="radio"/> NRF nr.	d	PE
<input type="radio"/> 1851762	12	10
<input type="radio"/> 1851339	15	10
<input type="radio"/> 1851341	18	10
<input type="radio"/> 1851342	22	10
<input type="radio"/> 1851343	28	5
<input type="radio"/> 1851344	35	5
<input type="radio"/> 1851345	42	1
<input type="radio"/> 1851346	54	1

Galvanisert ulegert stål, presskobling, innstikksende, EPDM o-ring



○ Prestabo T-rør, modell 1118

○ NRF nr.	d1	d2	d3	Stk/pose
○ 1851361	15	15	15	10
○ 1851364	18	15	18	10
○ 1851363	18	18	18	10
○ 1851367	22	15	22	10
○ 1851368	22	18	22	10
○ 1851366	22	22	22	10
○ 1851372	28	15	28	5
○ 1851373	28	18	28	5
○ 1851374	28	22	28	5
○ 1851371	28	28	28	5
○ 1851378	35	22	35	5
○ 1851379	35	28	35	5
○ 1851375	35	35	35	5
○ 1851383	42	28	42	1
○ 1851384	42	35	42	1
○ 1851381	42	42	42	1
○ 1851387	54	28	54	1
○ 1851388	54	35	54	1
○ 1851389	54	42	54	1
○ 1851385	54	54	54	1

Galvanisert ulegert stål, presskobling, EPDM o-ring



○ Prestabo T-rør innvendige gjenger, modell 1117.2

○ NRF nr.	d1	Rp	d2	Stk/pose
○ 1851391	15	1/2	15	5
○ 1851392	18	1/2	18	5
○ 1851393	22	1/2	22	5
○ 1851638	22	3/4	22	5
○ 1851394	28	1/2	28	5
○ 1851486	28	1	28	5
○ 1851396	35	1/2	35	5
○ 1851398	42	1/2	42	1
○ 1851401	54	1/2	54	1

Galvanisert ulegert stål, presskobling, Rp-gjenge, EPDM o-ring, kantete



OVERGANGSSTYKKE/BEND



○ Prestabo nippelmuffe, modell 1111

○ NRF nr.	d	R	Stk/pose
○ 1851664	12	3/8	5
○ 1851667	12	1/2	5
○ 1851403	15	3/8	5
○ 1851404	15	1/2	5
○ 1851601	15	3/4	5
○ 1851405	18	1/2	5
○ 1851406	18	3/4	5
○ 1851604	22	1/2	5
○ 1851407	22	3/4	10
○ 1851761	28	1/2	5
○ 1851605	28	3/4	5
○ 1851408	28	1	10
○ 1851603	28	1 1/4	5
○ 1851409	35	1 1/4	5
○ 1851602	35	1 1/2	5
○ 1851748	42	1 1/4	1
○ 1851411	42	1 1/2	1
○ 1851412	54	2	1


Galvanisert ulegert stål, presskobling, R-gjenge, EPDM o-ring, kantete



○ Prestabo overgangsmuffe, modell 1112

○ NRF nr.	d	Rp	Stk/pose
○ 1851663	12	3/8	5
○ 1851665	12	1/2	5
○ 1851622	15	3/8	5
○ 1851413	15	1/2	5
○ 1851623	15	3/4	5
○ 1851414	18	1/2	5
○ 1851415	18	3/4	5
○ 1851624	22	1/2	5
○ 1851416	22	3/4	5
○ 1851615	22	1	5
○ 1851749	28	1/2	5
○ 1851616	28	3/4	5
○ 1851417	28	1	5
○ 1851617	35	3/4	5
○ 1851618	35	1 1/4	5
○ 1851619	42	1 1/2	1
○ 1851621	54	2	1

Galvanisert ulegert stål, presskobling, Rp-gjenge, EPDM o-ring, kantete



○ Prestabo albue 90° med innvendige gjenger, modell 1114.2

○ NRF nr.	d	Rp	Stk/pose
○ 1851751	22	3/4	5
○ 1851732	28	1/2	5

Galvanisert ulegert stål, presskobling, Rp-gjenge, EPDM o-ring

MUFFER



Prestabo muffer, modell 1115

<input type="radio"/> NRF nr.	d	Stk/pose
<input type="radio"/> 1851682	12	10
<input type="radio"/> 1851424	15	10
<input type="radio"/> 1851425	18	10
<input type="radio"/> 1851426	22	10
<input type="radio"/> 1851427	28	5
<input type="radio"/> 1851428	35	5
<input type="radio"/> 1851429	42	5
<input type="radio"/> 1851431	54	1

Galvanisert ulegert stål, presskobling, EPDM o-ring



Prestabo glidemuffer, modell 1115.5

<input type="radio"/> NRF nr.	d	Stk/pose
<input type="radio"/> 1851445	15	5
<input type="radio"/> 1851446	18	5
<input type="radio"/> 1851447	22	5
<input type="radio"/> 1851448	28	5
<input type="radio"/> 1851449	35	5
<input type="radio"/> 1851451	42	1
<input type="radio"/> 1851452	54	1

Galvanisert ulegert stål, presskobling, EPDM o-ring

REDUKSJONER



Prestabo overgang, modell 1115.1

<input type="radio"/> NRF nr.	d1	d2	Stk/pose
<input type="radio"/> 1851659	15	12	10
<input type="radio"/> 1851661	18	12	10
<input type="radio"/> 1851432	18	15	10
<input type="radio"/> 1851433	22	15	10
<input type="radio"/> 1851434	22	18	10
<input type="radio"/> 1851435	28	15	5
<input type="radio"/> 1851436	28	18	10
<input type="radio"/> 1851437	28	22	10
<input type="radio"/> 1851635	35	15	5
<input type="radio"/> 1851438	35	22	5
<input type="radio"/> 1851439	35	28	5
<input type="radio"/> 1851636	42	22	5
<input type="radio"/> 1851637	42	28	5
<input type="radio"/> 1851441	42	35	5
<input type="radio"/> 1851442	54	22	1
<input type="radio"/> 1851443	54	28	1
<input type="radio"/> 1851487	54	35	1
<input type="radio"/> 1851444	54	42	1

Galvanisert ulegert stål, innstikksende, presskobling, EPDM o-ring

UNIONER



○ Prestabo tippunion, modell I 165

○ NRF nr.	d	R	PE
○ I851461	15	1/2	5
○ I851767	18	1/2	5
○ I851768	18	3/4	5
○ I851462	22	3/4	5
○ I851657	22	1	5
○ I851463	28	1	5
○ I851464	35	1 1/4	5
○ I851465	42	1 1/2	1
○ I851466	54	2	1

Galvanisert ulegert stål, presskobling, R-gjenge, flattettende, EPDM-flatpakning, EPDM o-ring, kantete



○ Prestabo union med innvendige gjenger, modell I 162

○ NRF nr.	d	Rp	Stk/pose
○ I851651	18	1/2	5
○ I851649	22	3/4	5
○ I851648	22	1	5
○ I851652	28	1	5
○ I851656	35	1 1/4	1
○ I851654	42	1 1/2	1
○ I851653	54	2	1

Galvanisert ulegert stål, presskobling, Rp-gjenge, flattettende, EPDM-flatpakning, EPDM o-ring, kantete

KAPPER, PLUGGER



○ Prestabo kappe, modell I 156

○ NRF nr.	d	Stk/pose
○ I851658	12	5
○ I851728	15	5
○ I851729	18	5
○ I851731	22	5
○ I851694	28	5
○ I851695	35	5
○ I851696	42	1
○ I851697	54	1

Galvanisert ulegert stål, presskobling, EPDM o-ring

RØR/BEND



○ Sanpress rør 1.4521 (AISI 444), modell 2205

○ NRF nr.	d	GT	L [m]	Stk/pose
○ 1851143	15	1	6	600
○ 1851144	18	1	6	240
○ 1851145	22	1,2	6	420
○ 1851146	28	1,2	6	240
○ 1851147	35	1,5	6	180
○ 1851148	42	1,5	6	120
○ 1851149	54	1,5	6	60

For drikkevannsinstallasjoner og diverse andre bruksområder, rustfritt stål, lasersveiset
GT = godstykkelse

NB!

Sanpress rør og Sanpress Inox-deler (64mm, 76,1mm, 88,9mm og 108mm) kan fås som bestillingsvare.

BEND



○ Sanpress Inox bend 90° med 2 muffler, modell 2316

○ NRF nr.	d	Stk/pose
○ 5043803	15	10
○ 5043804	18	10
○ 5043805	22	10
○ 5043806	28	5
○ 5043807	35	5
○ 5043808	42	1
○ 5043809	54	1

Rustfritt stål, presskobling, EPDM o-ring






Sanpress Inox bend 90° med 1 muffe, modell 2316.1

<input type="radio"/> NRF nr.	d	Stk/pose
<input type="radio"/> 5043823	15	10
<input type="radio"/> 5043824	18	10
<input type="radio"/> 5043825	22	10
<input type="radio"/> 5043826	28	5
<input type="radio"/> 5043827	35	5
<input type="radio"/> 5043828	42	1
<input type="radio"/> 5043829	54	1

Rustfritt stål, innstikksende, presskobling, EPDM o-ring



Sanpress Inox bend 45° med 2 muffer, modell 2326

<input type="radio"/> NRF nr.	d	Stk/pose
<input type="radio"/> 5043843	15	10
<input type="radio"/> 5043844	18	10
<input type="radio"/> 5043845	22	10
<input type="radio"/> 5043846	28	5
<input type="radio"/> 5043847	35	5
<input type="radio"/> 5043848	42	1
<input type="radio"/> 5043849	54	1

Rustfritt stål, presskobling, EPDM o-ring



Sanpress Inox bend 45° med 1 muffe, modell 2326.1

<input type="radio"/> NRF nr.	d	Stk/pose
<input type="radio"/> 5043863	15	10
<input type="radio"/> 5043864	18	10
<input type="radio"/> 5043865	22	10
<input type="radio"/> 5043866	28	5
<input type="radio"/> 5043867	35	5
<input type="radio"/> 5043869	42	1
<input type="radio"/> 5043871	54	1

Rustfritt stål, innstikksende, presskobling, EPDM o-ring


T-RØR



Sanpress Inox T-rør modell 2318

NRF nr.	d1	d2	d3	Stk/pose
5043953	15	15	15	10
5043971	18	15	18	10
5043954	18	18	18	10
5043972	22	15	22	10
5043973	22	18	22	10
5043955	22	22	22	10
5043974	28	15	28	5
5043975	28	18	28	5
5043976	28	22	28	5
5043956	28	28	28	5
5043979	35	22	35	5
5043981	35	28	35	1
5043957	35	35	35	5
5043983	42	22	42	1
5043984	42	28	42	1
5043985	42	35	42	1
5043958	42	42	42	1
5043987	54	28	54	1
5043988	54	35	54	1
5043989	54	42	54	1
5043959	54	54	54	1

Rustfritt stål, presskobling, EPDM o-ring



Sanpress Inox T-rør innvendige gjenger, modell 2317.2

NRF nr.	d1	Rp	d2	Stk/pose
5044003	15	1/2	15	5
5044004	18	1/2	18	5
5044005	18	3/4	18	5
5044006	22	1/2	22	5
5044007	22	3/4	22	5
5044008	28	1/2	28	5
5044009	28	3/4	28	5
5044327	28	1	28	5
5044011	35	1/2	35	5
5044012	42	1/2	42	1
5044013	54	1/2	54	1

Rustfritt stål, presskobling, Rp-gjenge, EPDM o-ring, kantete



OVERGANGSMUFFE/NIPPELMUFFE



Sanpress Inox nippelmuffe, modell 2311

<input type="radio"/> NRF nr.	d	R	Stk/pose
<input type="radio"/> 5044023	15	1/2	5
<input type="radio"/> 5044024	15	3/4	5
<input type="radio"/> 5044025	18	1/2	5
<input type="radio"/> 5044026	18	3/4	5
<input type="radio"/> 5044028	22	3/4	5
<input type="radio"/> 5044029	22	1	5
<input type="radio"/> 5044031	28	3/4	5
<input type="radio"/> 5044032	28	1	5
<input type="radio"/> 5044033	35	1	5
<input type="radio"/> 5044034	35	1 1/4	5
<input type="radio"/> 5044035	42	1 1/2	1
<input type="radio"/> 5044036	54	2	1

Rustfritt stål, presskobling, R-gjenge, EPDM o-ring, kantete



Sanpress Inox overgangsmuffe, modell 2312

<input type="radio"/> NRF nr.	d	Rp	Stk/pose
<input type="radio"/> 5044043	15	1/2	5
<input type="radio"/> 5044044	15	3/4	5
<input type="radio"/> 5044045	18	1/2	5
<input type="radio"/> 5044046	18	3/4	5
<input type="radio"/> 5044047	22	1/2	5
<input type="radio"/> 5044048	22	3/4	5
<input type="radio"/> 5044049	22	1	5
<input type="radio"/> 5044051	28	3/4	5
<input type="radio"/> 5044052	28	1	5
<input type="radio"/> 5044053	35	1 1/4	5
<input type="radio"/> 5044054	42	1 1/2	1
<input type="radio"/> 5044055	54	2	1

Rustfritt stål, presskobling, Rp-gjenge, EPDM o-ring, kantete



Sanpress Inox innstikksstykke, modell 2312.1

<input type="radio"/> NRF nr.	d	Rp	Stk/pose
<input type="radio"/> 5044096	22	1/2	5
<input type="radio"/> 5044098	28	3/4	5
<input type="radio"/> 5044099	28	1	5

Rustfritt stål, Rp-gjenge

MUFFER



Sanpress Innox muffe, modell 2315

<input type="radio"/> NRF nr.	d	Stk/pose
<input type="radio"/> 5044113	15	10
<input type="radio"/> 5044114	18	10
<input type="radio"/> 5044115	22	10
<input type="radio"/> 5044116	28	5
<input type="radio"/> 5044117	35	5
<input type="radio"/> 5044119	42	5
<input type="radio"/> 5044118	54	1

Rustfritt stål, presskobling, EPDM o-ring



Sanpress Innox glidemuffe, modell 2315.5

<input type="radio"/> NRF nr.	d	Stk/pose
<input type="radio"/> 5044133	15	10
<input type="radio"/> 5044134	18	10
<input type="radio"/> 5044135	22	10
<input type="radio"/> 5044136	28	5
<input type="radio"/> 5044137	35	5
<input type="radio"/> 5044138	42	5
<input type="radio"/> 5044139	54	1

Rustfritt stål, presskobling, EPDM o-ring

REDUKSJONER



Sanpress Innox overgang, modell 2315.1

<input type="radio"/> NRF nr.	d1	d2	Stk/pose
<input type="radio"/> 5044153	18	15	10
<input type="radio"/> 5044154	22	15	10
<input type="radio"/> 5044155	22	18	10
<input type="radio"/> 5044156	28	15	5
<input type="radio"/> 5044157	28	18	10
<input type="radio"/> 5044158	28	22	10
<input type="radio"/> 5044159	35	18	5
<input type="radio"/> 5044161	35	22	5
<input type="radio"/> 5044162	35	28	5
<input type="radio"/> 5044163	42	22	5
<input type="radio"/> 5044164	42	28	5
<input type="radio"/> 5044165	42	35	5
<input type="radio"/> 5044166	54	28	1
<input type="radio"/> 5044167	54	35	1
<input type="radio"/> 5044168	54	42	1

Rustfritt stål, innstikksende, presskobling, EPDM o-ring

UNIONER



Sanpress Inox tippunion, modell 2365

NRF nr.	d	R	Stk/pose
5044203	15	1/2	5
5044204	15	3/4	5
5044205	18	1/2	5
5044206	18	3/4	5
5044207	22	1/2	5
5044208	22	3/4	5
5044209	22	1	5
5044211	28	3/4	5
5044212	28	1	5
5044213	35	1 1/4	5
5044214	42	1 1/2	1
5044215	54	2	1

Rustfritt stål, presskobling, Rp-gjenge, flattettende, EPDM o-ring, EPDM-flatpakning, tilkoblingsmutter, kantete

KAPPER, PLUGGER



Sanpress Inox kappe, modell 2356

NRF nr.	d	Stk/pose
5044311	15	10
5044312	18	10
5044313	22	10
5044314	28	5
5044315	35	5
5044316	42	1
5044317	54	1

Rustfritt stål, presskobling, EPDM o-ring



SMARTLOOP INLINER-SYSTEM: INNVENDIGE SIRKULASJONSLEDNINGER



Smartloop inliner-tilkoblingssett, modell 2276.1

<input type="radio"/>	NRF nr.	d1	d2	Stk/pose
<input type="radio"/>	5047711	28	12	1
<input type="radio"/>	5047712	35	12	1

For varmtvannsstigeledning med innvendig sirkulasjonsledning, varmtvannsstigeledning d28, sirkulasjonsrør d12. Passer for Smartloop rør PB modell 2007.3. Rødgods. Tilbehør: Plugg, tilkoblingsstuss.



Smartloop inliner-rør, modell 2007.3

<input type="radio"/>	NRF nr.	d	GT	L [m]	Stk/pose
<input type="radio"/>	5046501	12	1	75	75

For innvendige sirkulasjonsledninger. Passer for Smartloop inliner-tilkoblingssett, modell 2276.1



Smartloop inliner trekkenippel modell 2276.9

<input type="radio"/>	NRF nr.	for d	PE
<input type="radio"/>	5046503	12	1

For installasjon av den indre sirkulasjonsledningen. Passer for Smartloop rør PB modell 2007.3.



Smartloop inliner rep. union, modell 2276.8

<input type="radio"/>	NRF nr.	for d	PE
<input type="radio"/>	5046502	12	1

For reparasjon av intern sirkulasjonsledning. Passer for Smartloop rør PB modell 2007.3.



Easytop sirkulasjonsventil S/E - Termostatisk reguleringsventil med SC-Contur.

<input type="radio"/>	NRF nr.	d	Stk/pose	DN
<input type="radio"/>	5049415	15	1	15
<input type="radio"/>	5049413	18	1	15
<input type="radio"/>	5049414	22	1	20

For ledning eller etasjesystemer, presskobling, stengbar. Modell 2281.7



ALUPEX - SMARTPRESS



SMARTPRESS - RØR



Smartpress rør, modell 4703, 5m

<input type="radio"/>	NRF nr.	d
<input type="radio"/>	5024001	16 x 2,0
<input type="radio"/>	5024002	20 x 2,3
<input type="radio"/>	5024003	25 x 2,8
<input type="radio"/>	5024004	32 x 3,2
<input type="radio"/>	5024005	40 x 3,5
<input type="radio"/>	5024006	50 x 4,0
<input type="radio"/>	5024007	63 x 4,5

Smartpress rør PE-Xc/Al/PE-Xc i 5 metere



Smartpress rør på kveil, modell 4705, 100m og 50m

<input type="radio"/>	NRF nr.	d	Meter
<input type="radio"/>	5024017	20 x 2,3	100
<input type="radio"/>	5024018	25 x 2,8	50
<input type="radio"/>	5024019	32 x 3,2	50

Smartpress rør PE-Xc/Al/PE-Xc



Smartpress rør på kveil, modell 4705.01, 50m

<input type="radio"/>	NRF nr.	d	Meter
<input type="radio"/>	5024022	16 x 2,0 x 50m	50

Smartpress rør PE-Xc/Al/PE-Xc



Smartpress pre-isolerte rør på kveil

<input type="radio"/>	NRF nr.	d	Isolasjon mm	Meter
<input type="radio"/>	5024025	16 x 2,0	6	75
<input type="radio"/>	5024027	20 x 2,3	6	75
<input type="radio"/>	5024028	25 x 2,8	9	25
<input type="radio"/>	5024029	32 x 3,2	9	25

Smartpress rør med isolasjon



Smartpress muffer, modell 6715

NRF nr.	d	Stk/pose
5024084	16	10
5024085	20	10
5024086	25	5
5024087	32	5
5024088	40	1
5024089	50	1
5024091	63	1

I rustfritt stål, med SC-Contur



Smartpress bender 90° med 2 muffer, modell 6716

NRF nr.	d	Stk/pose
5024101	16	10
5024102	20	10
5024103	25	5
5024104	32	5
5024105	40	1
5024106	50	1
5024107	63	1

I rustfritt stål, med SC-Contur



Smartpress T-rør, modell 6718

NRF nr.	d	Stk/pose
5024124	16 x 16 x 16	10
5024152	20 x 16 x 20	5
5024126	20 x 20 x 20	10
5024127	25 x 20 x 25	5
5024139	25 x 25 x 25	5
5024114	32 x 16 x 32	5
5024115	32 x 20 x 32	5
5024145	32 x 25 x 32	5
5024147	32 x 32 x 32	1
5024122	40 x 25 x 40	1
5024143	40 x 32 x 40	1
5024151	40 x 40 x 40	1
5024135	50 x 25 x 50	1
5024117	50 x 32 x 50	1
5024118	50 x 40 x 50	1
5024146	50 x 50 x 50	1
5024144	63 x 25 x 63	1
5024116	63 x 32 x 63	1
5024142	63 x 40 x 63	1
5024132	63 x 50 x 63	1
5024133	63 x 63 x 63	1

I rustfritt stål, med SC-Contur



Smartpress bend 45° med 2 muffer, modell 6726

<input type="radio"/> NRF nr.	d	Stk/pose
<input type="radio"/> 5024108	16	5
<input type="radio"/> 5024109	20	5
<input type="radio"/> 5024111	25	1
<input type="radio"/> 5024112	32	1
<input type="radio"/> 5024113	40	1

I rustfritt stål, med SC-Contur



Smartpress nippelmuffe, modell 6711

<input type="radio"/> NRF nr.	d	Stk/pose
<input type="radio"/> 5024038	16 x 1/2	5
<input type="radio"/> 5024039	16 x 3/4	5
<input type="radio"/> 5024041	16 x 3/8	5
<input type="radio"/> 5024042	20 x 1/2	5
<input type="radio"/> 5024043	20 x 3/4	5
<input type="radio"/> 5024044	25 x 1	5
<input type="radio"/> 5024045	25 x 3/4	5
<input type="radio"/> 5024046	32 x 1	5
<input type="radio"/> 5024047	40 x 1 1/4	1
<input type="radio"/> 5024048	50 x 1 1/2	1
<input type="radio"/> 5024049	63 x 2	1

I rødgods, med SC-Contur



Smartpress overgangsmuffe, innvendige gjenger, modell 6712

<input type="radio"/> NRF nr.	d	Stk/pose
<input type="radio"/> 5024051	16 x 1/2	5
<input type="radio"/> 5024052	16 x 3/4	5
<input type="radio"/> 5024053	20 x 1/2	5
<input type="radio"/> 5024054	20 x 3/4	5
<input type="radio"/> 5024055	25 x 3/4	5
<input type="radio"/> 5024056	32 x 1	5
<input type="radio"/> 5024057	40 x 1 1/4	1
<input type="radio"/> 5024058	50 x 1 1/2	1
<input type="radio"/> 5024059	63 x 2	1

I rødgods, med SC-Contur



Smartpress innstikkovergangsmuffe, modell 6713

<input type="radio"/> NRF nr.	d	Stk/pose
<input type="radio"/> 5024061	16 x 15	5
<input type="radio"/> 5024062	20 x 22	5
<input type="radio"/> 5024063	25 x 22	5
<input type="radio"/> 5024064	32 x 28	5
<input type="radio"/> 5024065	40 x 35	1
<input type="radio"/> 5024066	50 x 42	1

I rødgods, overgang til metallpresssystem, med SC-Contur



Smartpress overgangsmuffe, modell 6713P

<input type="radio"/> NRF nr.	d	Stk/pose
<input type="radio"/> 5024067	16 x 12	5
<input type="radio"/> 5024068	16 x 15	5
<input type="radio"/> 5024069	20 x 15	5
<input type="radio"/> 5024071	20 x 22	5


I rødgods, overgang til metallpresssystem, med SC-Contur



Smartpress albue 90° utvendige gjenger, modell 6714

<input type="radio"/> NRF nr.	d	Stk/pose
<input type="radio"/> 5024073	16 x 1/2	5
<input type="radio"/> 5024074	20 x 1/2	5
<input type="radio"/> 5024075	20 x 3/4	5
<input type="radio"/> 5024076	25 x 3/4	5
<input type="radio"/> 5024077	32 x 1	5

I rødgods, med SC-Contur



Smartpress albue 90° innvendige gjenger, modell 6714.1

<input type="radio"/> NRF nr.	d	Stk/pose
<input type="radio"/> 5024078	16 x 1/2	5
<input type="radio"/> 5024079	16 x 3/8	5
<input type="radio"/> 5024081	20 x 1/2	5
<input type="radio"/> 5024082	20 x 3/4	5
<input type="radio"/> 5024083	25 x 3/4	5

I rødgods, med SC-Contur



Smartpress overgang, modell 6715.2

<input type="radio"/> NRF nr.	d	Stk/pose
<input type="radio"/> 5024092	20 x 16	10
<input type="radio"/> 5024093	25 x 16	5
<input type="radio"/> 5024094	25 x 20	5
<input type="radio"/> 5024095	32 x 20	1
<input type="radio"/> 5024096	32 x 25	5
<input type="radio"/> 5024097	40 x 32	1
<input type="radio"/> 5024098	50 x 40	1
<input type="radio"/> 5024099	63 x 50	1

I rødgods, med SC-Contur



Smartpress T-rør innvendig gjenger, modell 6717

<input type="radio"/> NRF nr.	d	Stk/pose
<input type="radio"/> 5024154	16 x 1/2 x 16	5
<input type="radio"/> 5024155	20 x 1/2 x 20	5
<input type="radio"/> 5024157	25 x 3/4 x 25	5
<input type="radio"/> 5024153	32 x 3/4 x 32	5
<input type="radio"/> 5024156	40 x 1 x 40	1
<input type="radio"/> 5024158	50 x 1 x 50	1
<input type="radio"/> 5024159	63 x 1 x 63	1

I rødgods 16-32, i rustfritt stål 40-63, med SC-Contur



Smartpress union med løpemutter (eurokonus), modell 6735

<input type="radio"/> NRF nr.	d	Stk/pose
<input type="radio"/> 5024173	16 x 3/4	5
<input type="radio"/> 5024174	20 x 3/4	5
<input type="radio"/> 5024175	25 x 3/4	5

I rødgods, eurokonus, med SC-Contur



Smartpress union med løpemutter, modell 6763

<input type="radio"/> NRF nr.	d	Stk/pose
<input type="radio"/> 5024183	16 x 1/2	1
<input type="radio"/> 5024176	16 x 3/4	1
<input type="radio"/> 5024186	20 x 1/2	1
<input type="radio"/> 5024184	20 x 3/4	1
<input type="radio"/> 5024177	25 x 3/4	1
<input type="radio"/> 5024187	32 x 1 1/4	1
<input type="radio"/> 5024181	40 x 1 1/4	1
<input type="radio"/> 5024185	40 x 1 1/2	1
<input type="radio"/> 5024179	50 x 1 3/4	1
<input type="radio"/> 5024182	50 x 2 3/8	1
<input type="radio"/> 5024178	63 x 2 3/8	1

I rødgods, med flatpakning EPDM, med SC-Contur



Smartpress union med løpemutter, modell 6783

<input type="radio"/> NRF nr.	d	Stk/pose
<input type="radio"/> 5024192	16 x M22	5
<input type="radio"/> 5024191	16 x M24	5

I rødgods, metriske gjenger, med SC-Contur



Smartpress albue overgang, modell 6793

<input type="radio"/> NRF nr.	d	Stk/pose
<input type="radio"/> 5024161	16 x 15	5
<input type="radio"/> 5024162	20 x 22	5

I rødgods, overgang til metallpresssystem, med SC-Contur

NIPPELMUFFER



Megapress nippelmuffe med SC-Contur, modell 4211

<input type="radio"/>	NRF nr.	D	R	Stk/pose
<input type="radio"/>	I070148	3/8"	3/8"	10
<input type="radio"/>	I070067	1/2"	1/2"	10
<input type="radio"/>	I070068	3/4"	3/4"	5
<input type="radio"/>	I070069	1"	1"	5
<input type="radio"/>	I070071	1 1/4"	1 1/4"	1
<input type="radio"/>	I070072	1 1/2"	1 1/2"	1
<input type="radio"/>	I070073	2"	2"	5

For stålrør iht. DIN 10220/10255, ulegert stål, sink-nikkel belagt presskobling, R-gjenge
Tilbehør: EPDM o-ring, skjærering, avstandsring, kantete



Megapress overgangsmuffe med SC-Contur, modell 4212

<input type="radio"/>	NRF nr.	D	Rp	Stk/pose
<input type="radio"/>	I070156	3/8"	3/8"	10
<input type="radio"/>	I070061	1/2"	1/2"	5
<input type="radio"/>	I070062	3/4"	3/4"	10
<input type="radio"/>	I070063	1"	1"	1
<input type="radio"/>	I070064	1 1/4"	1 1/4"	10
<input type="radio"/>	I070065	1 1/2"	1 1/2"	10
<input type="radio"/>	I070066	2"	2"	10

For stålrør iht. DIN 10220/10255, ulegert stål, sink-nikkel belagt presskobling, Rp-gjenge
Tilbehør: EPDM o-ring, skjærering, avstandsring, kantete

OVERGANGSMUFFER



Megapress overgangsmuffe med SC-Contur, modell 4213

<input type="radio"/>	NRF nr.	D	d	Stk/pose
<input type="radio"/>	I070076	1"	28mm	1
<input type="radio"/>	I070077	1 1/4"	35mm	1
<input type="radio"/>	I070175	3/8"	15mm	1
<input type="radio"/>	I070074	1/2"	15mm	1
<input type="radio"/>	I070174	3/4"	15mm	1
<input type="radio"/>	I070075	3/4"	22mm	5
<input type="radio"/>	I070079	2"	54mm	1

For stålrør iht. DIN 10220/10255, ulegert stål, sink-nikkel belagt, presskobling
Tilbehør: EPDM-pakning, skjærering, avstandsring



Megapress overgangsmuffe med SC-Contur, modell 4213.2

<input type="radio"/>	NRF nr.	D	d	Stk/pose
<input type="radio"/>	I070271	3/4"	22mm	5
<input type="radio"/>	I070272	1 1/4"	35mm	1
<input type="radio"/>	I070273	1 1/2"	42mm	1

For drikkevannsinstallasjon. Stålrør i henhold til DIN EN 10220/10225 med forsinking i henhold til DIN EN 10240 rødgoods eller silisium bronse.
Tilbehør: EPDM o-ring, skjærering, avstandsring

PRESSVERKTØY



SYSTEMKOFFERTER OG BAKKER



Pressgun 6 Plus maskin m/batteri og lader i systemkoffert, modell 2295.3

<input type="radio"/> NRF nr.	Varetekst
<input type="radio"/> 5048202	Pressgun 6 Plus maskin m/batteri og lader
Til 12-108mm PT2. Kan kobles til Bluetooth og styres via app.	



Pressgun Picco 6 Plus maskin m/batteri og lader i systemkoffert, modell 2489.4

<input type="radio"/> NRF nr.	Varetekst
<input type="radio"/> 5048201	Pressgun Picco 6 Plus maskin m/batteri og lader
Til 12-35mm. Kan kobles til Bluetooth og styres via app	



Pressbakkesett 15-22-28mm PT2 i systemkoffert, modell 2202.30

<input type="radio"/> NRF nr.	Varetekst
<input type="radio"/> 5048195	Pressbakkesett 15-22-28mm PT2 i systemkoffert



Pressbakkesett 42-54mm PT2 i systemkoffert, modell 2299.91

<input type="radio"/> NRF nr.	Varetekst
<input type="radio"/> 5047399	Pressbakkesett 42-54mm PT2 i systemkoffert



Pressbakke PT2, modell 2299.9

<input type="radio"/> NRF nr.	Varetekst
<input type="radio"/> 5047542	Pressbakke 12mm PT2 stor maskin
<input type="radio"/> 5047543	Pressbakke 15mm PT2 stor maskin
<input type="radio"/> 5047544	Pressbakke 18mm PT2 stor maskin
<input type="radio"/> 5047545	Pressbakke 22mm PT2 stor maskin
<input type="radio"/> 5047546	Pressbakke 28mm PT2 stor maskin
<input type="radio"/> 5047547	Pressbakke 35mm PT2 stor maskin
<input type="radio"/> 5047395	Pressbakke 42mm PT2 stor maskin
<input type="radio"/> 5047396	Pressbakke 54mm PT2 stor maskin



Pressbakkesett Picco 15-22-28mm i systemkoffert, modell 2202.20

<input type="radio"/> NRF nr.	Varetekst
<input type="radio"/> 1851489	Pressbakkesett Picco 15-22-28mm i systemkoffert



Pressbakke Picco, modell 2484.9

<input type="radio"/> NRF nr.	Varetekst
<input type="radio"/> 5047416	Pressbakke Picco 12mm
<input type="radio"/> 5047417	Pressbakke Picco 15mm
<input type="radio"/> 5047418	Pressbakke Picco 18mm
<input type="radio"/> 5047419	Pressbakke Picco 22mm
<input type="radio"/> 5047421	Pressbakke Picco 28mm
<input type="radio"/> 5047548	Pressbakke Picco 35mm



Pressbakke for Smartloop inliner, modell 2799.7

<input type="radio"/> NRF nr.	Varetekst
<input type="radio"/> 5047471	Smartloop inliner, Pressbakke 12mm PT2



Trekkebakke PI 12-35 Picco, modell 2496.1

<input type="radio"/> NRF nr.	Varetekst
<input type="radio"/> 5049005	Trekkebakke PI 12-35 Picco



Trekkebakke ZI 12-35 PT2 for stor maskin, modell 2296.2

<input type="radio"/> NRF nr.	Varetekst
<input type="radio"/> 5049001	Trekkebakke ZI 12-35 PT2 for stor maskin



Trekkebakke Z2 42-108 PT2 for stor maskin, modell 2296.2

<input type="radio"/> NRF nr.	Varetekst
<input type="radio"/> 5049002	Trekkebakke Z2 42-108 PT2 for stor maskin



Pressringsett 12-35, uten trekkebakke i systemkoffert, modell 2202.40

<input type="radio"/> NRF nr.	Varetekst
<input type="radio"/> 1070532	Pressringsett 12-35, uten trekkebakke i systemkoffert



Pressring, modell 2296.1

<input type="radio"/> NRF nr.	Varetekst
<input type="radio"/> 5048707	Pressring 12mm
<input type="radio"/> 5048708	Pressring 15mm
<input type="radio"/> 5048709	Pressring 18mm
<input type="radio"/> 5048711	Pressring 22mm
<input type="radio"/> 5048712	Pressring 28mm
<input type="radio"/> 5048713	Pressring 35mm
<input type="radio"/> 5048714	Pressring 42mm
<input type="radio"/> 5048715	Pressring 54mm



Komplette pressbakkesett

<input type="radio"/> NRF nr.	Varetekst
<input type="radio"/> 5000131	Komplett bakkesett 12-35mm PT2 i systemkoffert
<input type="radio"/> 5000132	Komplett bakkesett Picco 12-35mm i systemkoffert
<input type="radio"/> 5000133	Komplett Smartpress bakker 16-40mm PT2 i systemkoffert
<input type="radio"/> 5000135	Komplett Smartpress bakker 50-63mm PT2 i systemkoffert
<input type="radio"/> 5000134	Komplett Smartpress Picco bakker 16-32 i systemkoffert




Smartpress Alupex bakker 16-20-25mm PT2 i systemkoffert, modell 2202.34

<input type="radio"/> NRF nr.	Varetekst
<input type="radio"/> 5024213	Smartpress bakker 16-20-25mm PT2 i systemkoffert



Smartpress Alupex bakke PT2 for stor maskin, modell 2799.7

<input type="radio"/> NRF nr.	Varetekst
<input type="radio"/> 5024205	Smartpress bakke 16mm PT2 for stor maskin
<input type="radio"/> 5024206	Smartpress bakke 20mm PT2 for stor maskin
<input type="radio"/> 5024207	Smartpress bakke 25mm PT2 for stor maskin
<input type="radio"/> 5024208	Smartpress bakke 32mm PT2 for stor maskin
<input type="radio"/> 5024209	Smartpress bakke 40mm PT2 for stor maskin
<input type="radio"/> 5024211	Smartpress bakke 50mm PT2 for stor maskin
<input type="radio"/> 5024212	Smartpress bakke 63mm PT2 for stor maskin



Systemkoffert og tilbehør

<input type="radio"/>	NRF nr.	Varetekst
<input type="radio"/>	5048196	Systemkoffert for pressbakker Picco, PT2, maskin mm, modell 2202
<input type="radio"/>	5048199	Lokkinnsats til systemkoffert, modell 2202.90
<input type="radio"/>	5048198	Innlegg for bakker Picco 16-32, 12-35 til systemkoffert, modell 2202.2
<input type="radio"/>	5048215	Innlegg for bakker 50-63, 42-54 PT2 til systemkoffert, modell 2202.3
<input type="radio"/>	5048236	Innlegg f/pressringer 42-54, Z2 trekkb. til systemkoffert, modell 2202.5



Smartpress Alupex bakke Picco, modell 2784.7

<input type="radio"/>	NRF nr.	Varetekst
<input type="radio"/>	5024201	Smartpress bakke Picco 16mm
<input type="radio"/>	5024202	Smartpress bakke Picco 20mm
<input type="radio"/>	5024203	Smartpress bakke Picco 25mm
<input type="radio"/>	5024204	Smartpress bakke Picco 32mm



Pressbakke Picco m/Snap-on funksjon, modell 2489.9

<input type="radio"/>	NRF nr.	Varetekst
<input type="radio"/>	5049231	Pressbakke Picco m/Snap-on funksjon 12mm
<input type="radio"/>	5049232	Pressbakke Picco m/Snap-on funksjon 15mm
<input type="radio"/>	5049233	Pressbakke Picco m/Snap-on funksjon 18mm
<input type="radio"/>	5049234	Pressbakke Picco m/Snap-on funksjon 22mm
<input type="radio"/>	5049235	Pressbakke Picco m/Snap-on funksjon 28mm
<input type="radio"/>	5049236	Pressbakke Picco m/Snap-on funksjon 35mm



Pressbakker Megapress

<input type="radio"/>	NRF nr.	Varetekst
<input type="radio"/>	1070528	Pressbakker Megapress 1/2"-1" PT2 i systemkoffert, modell 2202.31
<input type="radio"/>	1070369	Pressbakke Megapress 3/8" PT2 for stor maskin, modell 2499.9



Pressringsett Megapress, modell 2202.42

<input type="radio"/>	NRF nr.	Varetekst
<input type="radio"/>	1070529	Pressringsett Megapress 1 1/4"-2" PT2 i systemkoffert



Batterilader uten strømledning, m/sigaret lader

<input type="radio"/>	NRF nr.	Varetekst
<input type="radio"/>	5048265	Batterilader uten strømledning, m/sigaret lader modell 2488.65
<input type="radio"/>	5048233	Strømledning til batterilader modell 2488.67



Strømforsyning (batteri) med ledning Pressgun 6, 5, 4B, modell 2888.2

<input type="radio"/>	NRF nr.	Varetekst
<input type="radio"/>	5047654	Strømforsyning med ledning Pressgun 6, 5, 4B



Batteri for Pressgun

<input type="radio"/>	NRF nr.	Varetekst
<input type="radio"/>	5048203	Batteri 18V 2,5Ah for Pressgun 6 Plus/4B/5/P.Picco, modell 2488.63
<input type="radio"/>	5048204	Batteri 18V 5,0Ah for Pressgun 6 Plus/4B/5/P.Picco, modell 2488.63
<input type="radio"/>	5048205	Batteri 12V 3,0Ah for Pressgun Picco 6 plus, modell 2488.9
<input type="radio"/>	5048235	Batteri 12V 6,0Ah for Pressgun Picco 6 plus, modell 2488.9


 Rørkutter til metallrør, modell 2290

<input type="radio"/> NRF nr.	Varetekst	for d
<input type="radio"/> 5044219	Rørkutter metallrør 6-35mm	6-35
<input type="radio"/> 5044221	Rørkutter metallrør 6-65mm	6-67

For kobberør, rustfrie stålrør, Prestabo rør. Stål


 Rørkutter til alupex, modell 2191

<input type="radio"/> NRF nr.	Varetekst
<input type="radio"/> 5046459	Rørkutter til alupex 6-42mm
<input type="radio"/> 5046461	Rørkutter til alupex 6-63mm


 Rørsaks til 16-25 alupex, pex, modell 2040

<input type="radio"/> NRF nr.	Varetekst
<input type="radio"/> 5047715	Rørsaks til 16-25 alupex, pex


 Avgrader, modell 2292.2

<input type="radio"/> NRF nr.	Varetekst	for d
<input type="radio"/> 5047422	Avgrader metallrør 12-54mm	12-54

For inn og utvendig avgrading, kobberør, rustfrie stålrør, Prestabo rør. Stål


 Markeringspenn til Viega pressrørsystemer, modell 2490.1

<input type="radio"/> NRF nr.	Varetekst
<input type="radio"/> 5049412	Markeringspenn til Viega pressrørsystemer


 Bøyevertøy til Smartpress alupex, modell 5331

<input type="radio"/> NRF nr.	Varetekst
<input type="radio"/> 5046463	Bøyevertøy 16mm Smartpress alupex
<input type="radio"/> 5024194	Bøyevertøy 20mm Smartpress alupex


 Bøyefjær (innvendig) Smartpress alupex, modell 5331.2

<input type="radio"/> NRF nr.	Varetekst
<input type="radio"/> 5024195	Bøyefjær (innvendig) 16, 20mm Smartpress alupex


 Kuttehjul

<input type="radio"/> NRF nr.	Varetekst
<input type="radio"/> 5044295	Kuttehjul til rørkutter metallpress, for d 6-67, modell 2290.2
<input type="radio"/> 5046462	Kuttehjul til rørkutter Alupex, for d 6-63, modell 2191.1


 Kuttehjul, modell 2291.1/ 2291.2

<input type="radio"/> NRF nr.	Varetekst	Til rørkutter NRF nr.
<input type="radio"/> 5047501	Kuttehjul modell 2291.1	5044219
<input type="radio"/> 5047502	Kuttehjul modell 2291.2	5044221

Stål. Tilbehør: Bolter, sikringsring



VIEGA PRESSYSTEMER



Høiax[®]
SYSTEMS

Høiax AS

Hovedkontor/fabrikk
Trippeveien 5
1618 FREDRIKSTAD
Telefon: **69 35 55 00**
post@hoiax.no
www.hoiax.no

Høiax avd. Oslo

Kontor/Hentelager
Alf Bjerkes vei 30
0596 OSLO
Telefon: **69 35 55 00**
Tlf. Hentelager: 47790130
post@hoiax.no

Høiax avd. Trondheim

Kontor/Hentelager
Fossegrenda 17
7038 Trondheim
Telefon: **69 35 55 00**
post@hoiax.no

Høiax avd. Bergen

Kontor/hentelager
Storebotn Næringspark 13 A
5309 KLEPPESTØ
Telefon: **56 15 13 20**
post@hoiax.no